

КАК ПЕРЕЙТИ НА SUPERPET КОШКАМ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ПИЩЕВАРЕНИЕМ



Рекомендации от доктора Наталии Бархатовой, как пройти период адаптации



СДЕЛАЙТЕ ПИЩЕВУЮ ПАУЗУ

Для животных с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта она не должна быть длительнее **8-10 часов**. Для здоровых животных, которые проявили признаки диспепсии при переходе на интервальное голодание, пауза может быть **от 24 часов до 2-3 суток**.

Обратите внимание, что это касается животных, не имеющих избыточного веса, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, и животных, страдающих диабетическими состояниями, больных почечной патологией (при наличии почечной недостаточности).




ОТВЕДИТЕ ПОД ПЕРЕХОД 10-14 ДНЕЙ

Сам по себе период перехода должен быть более длительным чем у здорового животного. **В среднем 10-14 дней**.



НАЧНИТЕ С 10% SUPERPET

Прибавляйте к обычному рациону вашей кошки 10% натурального корма. **С интервалом 10% за 10 дней состоится полный переход на натуральное питание**. После кормления плотно закройте пакетик и уберите в холодильник без повторной заморозки. Время хранения после открытия — до 12 часов.




ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОБИОТИКИ И ПРЕБИОТИКИ

Активно используйте пробиотики и пребиотики (препараты, содержащие полезную микрофлору кишечника — лакто и бифидобактерии). Например, «Лактобифадол-форте», «Фортифлора», «Лактоферрин». **Курс составляет 10-14 дней**.



ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВОДНЫЙ РЕЖИМ

У животного обязательно должен быть адекватный водный режим. Обеспечьте питомцу постоянный доступ к миске со свежей водой.



НЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА ДРУГОЙ ВКУС РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

Переходить на другой вкус исключительно через 6-8 недель или после элиминационно-провокационной диеты, которая имеет своей целью выявить источник белка, который вызывает пищевую аллергию и пищевую непереносимость. Об этом читайте статью [«Аллергия у кошек и собак»](#) на сайте SUPERPET.



ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ СЛОЖНОСТИ ИЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

1. Переходите на отварное мясо

При явных нарушениях / признаках нарушения пищеварения попробуйте перейти на несколько дней на проваренное мясо либо мясо, изготовленное по технологии су-вид.

2. Используйте дробное кормление

В случаях устойчивой диареи, кормите питомца четыре-пять раз в день в течение нескольких дней. Применяйте пробиотики на этом фоне.

3. Обратитесь за консультацией

Вы можете [записаться на онлайн-консультацию](#) с ветеринаром. Ветеринарный доктор будет рад вам помочь с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00. В ситуациях, когда консультация нужна срочно, вы можете обратиться в службу поддержки SUPERPET. Они оперативно дадут вам координаты доктора. В этом случае консультация происходит по договоренности.

4. Не поддаваться панике

Очень важно сохранять спокойствие — питомцы чувствуют наше состояние и настроение. Будьте сдержанны, действуйте по схеме, в которой мы предусмотрели и «План А», и «План Б».

5. Обратиться к врачу

Если все эти меры не помогают, симптомы прогрессируют, состояние животного вызывает тревогу, незамедлительно обратитесь к врачу.

Будьте готовы к тому, что большое количество ветеринарных врачей относятся отрицательно к биологически правильному рациону. Они будут предлагать вам так называемые «лечебные» промышленные корма. При записи уточните, поддерживают ли врачи клиники систему кормления BARF.